

ადგილწარმოშობის დასახელება: "უწერა"

რეგისტრაციის №846

რეგისტრაციის თარიღი: 2014-12-12

საქონლის დასახელება, რომლისთვისაც მოითხოვება ადგილწარმოშობის დასახელების

რეგისტრაცია: კლასი 32 – ნატურალური მინერალური წყალი.

განმცხადებლის სახელი და მისამართი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159 თბილისი (GE)

1	გეოგრაფიული მდებარეობა
1.1	წიაღთსარგებლობის ობიექტი – უწერას მინერალური წყლების საბადო
1.2	წიაღთსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭაბურღილის) მდებარეობა
1.3	რეგიონი – რაჭა-ლეჩხუმი
1.4	მუნიციპალიტეტი – ონი
1.5	უახლოესი დასახლებული პუნქტი – სოფ. უწერა
1.6	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – ქ. ონიდან 12 კმ, ქ. ქუთაისიდან 120 კმ.
1.7	მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის ღერძიდან – ჭაბ. №16K 15-20 მ. ჭაბ. №1K 15-25 მ. ჭაბ.
1.8	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან და სანაპირო ზოლიდან – სახელმწიფო საზღვრიდან დასავლეთიდან
1.9	მანძილი უახლოესი ხიდიდან –
1.10	მდინარის აუზი ან მთათა სისტემა – მდ. რიონის აუზი

1.1 1	წიაღთსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭაბურღილის) ნომენკლატურა K-3876-B-ა და ხაზოვან
1.1 2	წიაღთსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭაბურღილის) აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან
2	კლიმატური პირობები ზემო რაჭა ხვდება ადეკვატური პროცესების ზემოქმედების ზონაში, რაც იწვევს ამინდის ნორმალურ დასაზოგადოებლად. აზორის ანტიციკლონთან და ხმელთაშუა ზღვის ციკლონებთან, მუნიციპალიტეტის კლიმატზე ადინამიკური გავლენა აქვს. ადინამიკური ბუნებრივი ფაქტორები ახდენს რაიონის კლიმატის ფორმირებას, რომელიც ხასიათდება უზარმაზარი ტემპერატურის ცვალებადობით. ზემო რაჭისთვის ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1000-25000 მმ., კურორტული ზონისთვის – 1500-2000 მმ. წელიწადში. ზემო რაჭისთვის ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1000-25000 მმ., კურორტული ზონისთვის – 1500-2000 მმ. წელიწადში. ზემო რაჭისთვის ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 1000-25000 მმ., კურორტული ზონისთვის – 1500-2000 მმ. წელიწადში. სეზონების მიხედვით ნალექები პროცენტულად შემდეგნაირადაა გადანაწილებული: ზამთარში – 30%, ზაფხულში – 40%, ზაფხულში – 40%, ზაფხულში – 40%. თოვლის საფარის ხანგრძლივობა ზემო რაჭის დაბალი ზონისთვის (800-1000მ) გრძელდება ნოემბრიდან აპრილამდე, მაღალი ზონისთვის (1000-1500მ) – დეკემბრიდან მაისამდე. ქ. ონისთვის ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 10,0°, აბსოლუტური მინიმუმი – 27°C, მაქსიმუმი – 35°C.
3	სატყეო რესურსები
3.1	რეგიონალური სატყეო სამმართველო – არ ფიქსირდება
3.2	საკურორტო ზონის ტყე – არ ფიქსირდება
3.3	მწვანე ზონის ტყე – არ ფიქსირდება
3.4	სახელმწიფო დაცვითი ტყის ზოლი – არ ფიქსირდება
3.5	ჭალის ტყე – არ ფიქსირდება
3.6	სუბალპური ზონის მიმდებარე 300 მეტრი სიგანის ტყის გავრცელების არეალი – არ ფიქსირდება
3.7	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰექტარამდე სიდიდის ტყის უბანი – არ ფიქსირდება

3.8	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში – არ ფიქსირდება
3.9	თოვლის ზვავებისა და ღვარცოფების მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მეტრამდე სიგანის
3.1 0	ტყის უბანი, სადაც გაბატონებულია "წითელი ნუსხით" დაცული მერქნიანი მცენარეები, აგრეთვე
3.1 1	დასასვენებელი სახლების, პანსიონატებისა და სამკურნალო დაწესებულებების, აგრეთვე მინერალური
3.1 2	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავებისა და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) 300 მეტრამდე
3.1 3	ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონამაღების, კარსტული წარმოშობის მთების, მთის
3.1 4	რკინიგზებისა და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისადაც) 100 მეტრამდე სიგანის
3.1 5	ტერიტორია, სადაც გათვალისწინებულია ტყითსარგებლობა რეკრეაციული მიზნების განსახორციელებლად
3.1 6	200°-ზე მეტი დაქანების ფერდობი – არ ფიქსირდება
3.1 7	სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, სადაც 1 ჰა-ზე არსებული მერქნული რესურსის მარაგის
3.1 8	სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, სადაც მიმდინარეობს ტყის ბუნებრივი განახლების შიდა
3.1 9	სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორია, რომლის ფართობის 30%-ზე მეტი დაფარულია ბუჩქნარით
3.2 0	სახელმწიფო ტყის ფონდის იმ ტერიტორიაზე, სადაც გაცემულია ხე-ტყის დამზადების სპეციალური
3.2 1	სატყეო უბანი (ყოფილი სატყეო) სარეინჯეროს № – არ ფიქსირდება
3.2 2	კვარტალ(ებ)ი № – არ ფიქსირდება

3.2 3	ლიტერ(ებ)ი № – არ ფიქსირდება
3.2 4	ლიტერის ან ლიტერების საერთო ფართ(ებ)ი – არ ფიქსირდება
3.2 5	მათ შორის ტყით დაფარული (ჰა) – არ ფიქსირდება
3.2 6	მათ შორის ტყით დაუფარავი (ჰა) – არ ფიქსირდება
3.2 7	გაბატონებული ჯიშები – არ ფიქსირდება
3.2 8	ზეზემდგომი ხე-ტყის მოცულობა და სახეები სანიმუშო ფართობზე – არ ფიქსირდება
3.2 9	სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები –
4	წიაღთსარგებლობის ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია
4.1	წიაღთსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭაბურღილის) ჰიდროგეოლოგიური პოზიცია საქართველოს ტერიტორიაზე, ჰიდროგეოლოგიური ოლქის ორი ჰიდროგეოლოგიური ერთეულის: სვანეთის ნაპრალოზის წყალგამყოფი და სვანეთის ნაპრალოზის წყალგამყოფი
4.2	გეოლოგიური სტრუქტურა – უწერას მინერალური წყლების საბადო ხვდება სამი შედარებით მნიშვნელოვანი ლაილაშის ზონის ჩხალთის ქვეზონის და დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის გაგრა-ჯავის ზონის
4.3	წყალშემცველი ჰორიზონტი – უწერას საბადოს ტერიტორიაზე გავრცელებულია შოვი-ფასანაურის ზონის წარმოდგენილია ჰესის ტერიტორიაზე ფლიშის საგლოლოს ქვეწყებით და ნეოგენის პორფირიტული წყების ლახამვის, ლაბურციხის და თაბორის ქვეწყების ვულკანოგენურ-დანალტის ფორშიშიხულის წყების ნალექებს უჭირავს საბადოს ტერიტორიის ნახევარზე მეტი და მისი ქვეყნის ბათის ზედა ტალახიანი წყება წარმოდგენილია თიხოვან-ქვიშოვანი ფიქლებით, ქვიშაქვებით და


	ბაიოსის პორფირიტული წყების წყალშემცველი კომპლექსი ლითოლოგიურად წარმოდგენილია ტეზიტით, ტუფებით, თიხიანი ფიქლებით, შუაშრეებითა და მცირე სიმძლავრის დიაბაზ-პორფირიტებისა და ლაჯანურის წყება საბადოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილია მხოლოდ სორის წყების სახით.
4.4	ცალკეული ობიექტის (წყაროს, ჭაბურღილის) ტექნიკური მონაცემები (სიღრმე, კაპტაჟი) – წყარო 280მ; №19 ჭაბურღილის – 140მ; №24 ჭაბურღილის - 150მ და #28 – ჭაბურღილის 150მ.
4.5	დამატებითი მონაცემები – უწერას მინერალური წყლების საბადო ჰიდროგეოლოგიური პირველი კონცენტრაციის მონაცემები.
5	ნატურალური, მინერალური წყლის "უწერა" მახასიათებლები
5.1	ქიმიური შედგენილობა – უწერას საბადოს ცივი ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლების საბადოს ქიმიური შედგენილობის მონაცემები. უწერას ტიპი – მიეკუთვნება წყარო №80 („გვერითა“), საკაპტაჟე ჭაბურღილების №№12კ, 16კ, 17კ, 18კ, 19კ, 20კ, 21კ, 22კ, 23კ, 24კ, 25კ, 26კ, 27კ, 28კ, 29კ, 30კ, 31კ, 32კ, 33კ, 34კ, 35კ, 36კ, 37კ, 38კ, 39კ, 40კ, 41კ, 42კ, 43კ, 44კ, 45კ, 46კ, 47კ, 48კ, 49კ, 50კ, 51კ, 52კ, 53კ, 54კ, 55კ, 56კ, 57კ, 58კ, 59კ, 60კ, 61კ, 62კ, 63კ, 64კ, 65კ, 66კ, 67კ, 68კ, 69კ, 70კ, 71კ, 72კ, 73კ, 74კ, 75კ, 76კ, 77კ, 78კ, 79კ, 80კ, 81კ, 82კ, 83კ, 84კ, 85კ, 86კ, 87კ, 88კ, 89კ, 90კ, 91კ, 92კ, 93კ, 94კ, 95კ, 96კ, 97კ, 98კ, 99კ, 100კ, 101კ, 102კ, 103კ, 104კ, 105კ, 106კ, 107კ, 108კ, 109კ, 110კ, 111კ, 112კ, 113კ, 114კ, 115კ, 116კ, 117კ, 118კ, 119კ, 120კ, 121კ, 122კ, 123კ, 124კ, 125კ, 126კ, 127კ, 128კ, 129კ, 130კ, 131კ, 132კ, 133კ, 134კ, 135კ, 136კ, 137კ, 138კ, 139კ, 140კ, 141კ, 142კ, 143კ, 144კ, 145კ, 146კ, 147კ, 148კ, 149კ, 150კ, 151კ, 152კ, 153კ, 154კ, 155კ, 156კ, 157კ, 158კ, 159კ, 160კ, 161კ, 162კ, 163კ, 164კ, 165კ, 166კ, 167კ, 168კ, 169კ, 170კ, 171კ, 172კ, 173კ, 174კ, 175კ, 176კ, 177კ, 178კ, 179კ, 180კ, 181კ, 182კ, 183კ, 184კ, 185კ, 186კ, 187კ, 188კ, 189კ, 190კ, 191კ, 192კ, 193კ, 194კ, 195კ, 196კ, 197კ, 198კ, 199კ, 200კ, 201კ, 202კ, 203კ, 204კ, 205კ, 206კ, 207კ, 208კ, 209კ, 210კ, 211კ, 212კ, 213კ, 214კ, 215კ, 216კ, 217კ, 218კ, 219კ, 220კ, 221კ, 222კ, 223კ, 224კ, 225კ, 226კ, 227კ, 228კ, 229კ, 230კ, 231კ, 232კ, 233კ, 234კ, 235კ, 236კ, 237კ, 238კ, 239კ, 240კ, 241კ, 242კ, 243კ, 244კ, 245კ, 246კ, 247კ, 248კ, 249კ, 250კ, 251კ, 252კ, 253კ, 254კ, 255კ, 256კ, 257კ, 258კ, 259კ, 260კ, 261კ, 262კ, 263კ, 264კ, 265კ, 266კ, 267კ, 268კ, 269კ, 270კ, 271კ, 272კ, 273კ, 274კ, 275კ, 276კ, 277კ, 278კ, 279კ, 280კ, 281კ, 282კ, 283კ, 284კ, 285კ, 286კ, 287კ, 288კ, 289კ, 290კ, 291კ, 292კ, 293კ, 294კ, 295კ, 296კ, 297კ, 298კ, 299კ, 300კ, 301კ, 302კ, 303კ, 304კ, 305კ, 306კ, 307კ, 308კ, 309კ, 310კ, 311კ, 312კ, 313კ, 314კ, 315კ, 316კ, 317კ, 318კ, 319კ, 320კ, 321კ, 322კ, 323კ, 324კ, 325კ, 326კ, 327კ, 328კ, 329კ, 330კ, 331კ, 332კ, 333კ, 334კ, 335კ, 336კ, 337კ, 338კ, 339კ, 340კ, 341კ, 342კ, 343კ, 344კ, 345კ, 346კ, 347კ, 348კ, 349კ, 350კ, 351კ, 352კ, 353კ, 354კ, 355კ, 356კ, 357კ, 358კ, 359კ, 360კ, 361კ, 362კ, 363კ, 364კ, 365კ, 366კ, 367კ, 368კ, 369კ, 370კ, 371კ, 372კ, 373კ, 374კ, 375კ, 376კ, 377კ, 378კ, 379კ, 380კ, 381კ, 382კ, 383კ, 384კ, 385კ, 386კ, 387კ, 388კ, 389კ, 390კ, 391კ, 392კ, 393კ, 394კ, 395კ, 396კ, 397კ, 398კ, 399კ, 400კ, 401კ, 402კ, 403კ, 404კ, 405კ, 406კ, 407კ, 408კ, 409კ, 410კ, 411კ, 412კ, 413კ, 414კ, 415კ, 416კ, 417კ, 418კ, 419კ, 420კ, 421კ, 422კ, 423კ, 424კ, 425კ, 426კ, 427კ, 428კ, 429კ, 430კ, 431კ, 432კ, 433კ, 434კ, 435კ, 436კ, 437კ, 438კ, 439კ, 440კ, 441კ, 442კ, 443კ, 444კ, 445კ, 446კ, 447კ, 448კ, 449კ, 450კ, 451კ, 452კ, 453კ, 454კ, 455კ, 456კ, 457კ, 458კ, 459კ, 460კ, 461კ, 462კ, 463კ, 464კ, 465კ, 466კ, 467კ, 468კ, 469კ, 470კ, 471კ, 472კ, 473კ, 474კ, 475კ, 476კ, 477კ, 478კ, 479კ, 480კ, 481კ, 482კ, 483კ, 484კ, 485კ, 486კ, 487კ, 488კ, 489კ, 490კ, 491კ, 492კ, 493კ, 494კ, 495კ, 496კ, 497კ, 498კ, 499კ, 500კ, 501კ, 502კ, 503კ, 504კ, 505კ, 506კ, 507კ, 508კ, 509კ, 510კ, 511კ, 512კ, 513კ, 514კ, 515კ, 516კ, 517კ, 518კ, 519კ, 520კ, 521კ, 522კ, 523კ, 524კ, 525კ, 526კ, 527კ, 528კ, 529კ, 530კ, 531კ, 532კ, 533კ, 534კ, 535კ, 536კ, 537კ, 538კ, 539კ, 540კ, 541კ, 542კ, 543კ, 544კ, 545კ, 546კ, 547კ, 548კ, 549კ, 550კ, 551კ, 552კ, 553კ, 554კ, 555კ, 556კ, 557კ, 558კ, 559კ, 560კ, 561კ, 562კ, 563კ, 564კ, 565კ, 566კ, 567კ, 568კ, 569კ, 570კ, 571კ, 572კ, 573კ, 574კ, 575კ, 576კ, 577კ, 578კ, 579კ, 580კ, 581კ, 582კ, 583კ, 584კ, 585კ, 586კ, 587კ, 588კ, 589კ, 590კ, 591კ, 592კ, 593კ, 594კ, 595კ, 596კ, 597კ, 598კ, 599კ, 600კ, 601კ, 602კ, 603კ, 604კ, 605კ, 606კ, 607კ, 608კ, 609კ, 610კ, 611კ, 612კ, 613კ, 614კ, 61

	უწერას მინერალური წყლების საბადოს გაზური შემადგენლობა არაერთგვაროვანია და ძირითადად მინერალური წყლებში ფიქსირდება აზოტი (როგორც გახსნილ, ისე სპონტანურ ფაზაში).
5.2	სანიტარიული მდგომარეობა – უწერას მინერალურ წყლებში მავნე ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების წყაროს და ჭაბურღილების მინერალური წყლები, როგორც სასმელი წყლები დამოწმებულია ბაქტერიული და სხვა სახის დაავადებების გამომწვევად.



საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. უწერა



პირობითი აღნიშვნები

- გზა
- დასახლებული პუნქტი
- რაიონული ცენტრი
- მუნიციპალიტეტის საზღვარი
- რაიონის საზღვარი

მასშტაბი 1:300,000