

მსენარეთა და ცხოველთა
აკადემიუმის დაცვის
მ ფ ი ც ი ა ლ უ რ ი
ბიულეტენი

**OFFICIAL
BULLETIN**

**FOR THE PROTECTION
OF NEW VARIETIES OF PLANTS
AND BREEDS OF ANIMALS**

2(15)

ბიულეტენის გამოქვეყნების თარიღი
THE DATE OF PUBLICATION
2013 07 15

**ბიულეტენში გამოქვეყნებულია
მცენარეთა ახალი ჯიშების განაცხადები**

**THE PUBLICATION IN THE BULLETIN
THE APPLICATIONS NEW VARIETIES OF PLANTS
№№ 057-069**

ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის შესახებ მონაცემების ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნებიდან 3 თვის განმავლობაში წებისმიერ პირს აქვს უფლება, საქპატენტს წარუდგინოს წერილობითი შედავება; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიში არ აქმაყოფილებს დაცვისუნარიანობის კრიტერიუმებს; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღნერილობა არ არის საქმარისი ამ ჯიშის შესაფასებლად; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღნერილობაში შედანილია ყალბი მონაცემები; თუ განაცხადში აღნერილ ცხოველის ან მცენარის ახალ ჯიშზე პრიორიტეტის მოთხოვნა სხვა ქვეყანაში ცხოველის ან მცენარის ამ ჯიშზე წარდგენილი განაცხადის მიხელვით საფუძველსაა მოყენებული.

Any person shall be authorized to present to Sakpatenti a written objection within 3 months from the date of publication the new breeds of animals or new varieties of plants data in the official bulletin: in case if the new breeds of animals or new varieties of plants does not meet the requirements of the criteria of protectability; if description of the new breeds of animals or new varieties of plants does not convey the complete impression for evaluation of the new breeds of animals or new varieties of plants; if the data given in the application are false; if the priority claimed for the new breeds of animals or new varieties of plants described in the application based on the application filed in other country is groundless.

**განაცხადის ტიპის ასოთოთი აღნიშვნა
LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE**

P – მცენარის ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Plant)
P – Indication of applications for plant varieties (Plant)

- (10) P 0000 000 A მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)
Number of published application for plant varieties (I publication)
- (11) P 0000 000 B მცენარის ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)
Number of Certificate for plant varieties (II publication)
- (21) P 0000 000000 მცენარის ჯიშის განაცხადის ნომერი
Serial number of application for plant varieties

A – ცხოველის ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Animal)
A – Indication of applications for animal breeds (Animal)

- (10) A 0000 000 A ცხოველის ახალი ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)
Number of published application for new animal breeds (I publication)
- (11) A 0000 000 B ცხოველის ახალი ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)
Number of Certificate for new animal breeds (II publication)
- (21) A 0000 000000 ცხოველის ახალი ჯიშის განაცხადის ნომერი
Serial number of application for new animal breeds

შ ი ნ ა ა რ ს ი

მოცემული ანალიზი აიშვები

განაცხადები

▪ გადის ლურჯი მოცვი „კოლეგალუ“	5
▪ გადის ლურჯი მოცვი „სანრაისი“	7
▪ გადის ლურჯი მოცვი „სპარტანი“	9
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ტორო“	11
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ელიზაბეტი“	13
▪ გადის ლურჯი მოცვი „დიუკი“	15
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ბრიგიტა ბლუ“	17
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ბონასი“	19
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ჩანდლერი“	21
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ბლუგოლი“	23
▪ გადის ლურჯი მოცვი „კატრიონი“	25
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ბარალი“	27
▪ გადის ლურჯი მოცვი „ბლუკრონი“	29

ფარავნები

▪ ლურჯი მოცვი „კოლეგალუ“	31
▪ ლურჯი მოცვი „სანრაისი“	34
▪ ლურჯი მოცვი „სპარტანი“	37
▪ ლურჯი მოცვი „ტორო“	40
▪ ლურჯი მოცვი „ელიზაბეტი“	43
▪ ლურჯი მოცვი „დიუკი“	46
▪ ლურჯი მოცვი „ბრიგიტა ბლუ“	49
▪ ლურჯი მოცვი „ბონასი“	52
▪ ლურჯი მოცვი „ჩანდლერი“	55
▪ ლურჯი მოცვი „ბლუგოლი“	58
▪ ლურჯი მოცვი „კატრიონი“	61
▪ ლურჯი მოცვი „ბარალი“	64
▪ ლურჯი მოცვი „ბლუკრონი“	67

CONTENTS

NEW VARIETIES OF PLANTS

APPLICATIONS

▪ BLUEBERRY "EARLY BLUE".....	6
▪ BLUEBERRY "SUNRISE".....	8
▪ BLUEBERRY "SPARTAN".....	10
▪ BLUEBERRY "TORO".....	12
▪ BLUEBERRY "ELIZABETH".....	14
▪ BLUEBERRY "DUKE".....	16
▪ BLUEBERRY "BRIGITTA BLUE".....	18
▪ BLUEBERRY "BONUS".....	20
▪ BLUEBERRY "CHANDLER".....	22
▪ BLUEBERRY "BLUEGOLD".....	24
▪ BLUEBERRY "PATRIOT".....	26
▪ BLUEBERRY "BERKLEY".....	28
▪ BLUEBERRY "BLUECROP".....	30

ANNEXES

▪ BLUEBERRY "EARLY BLUE".....	31
▪ BLUEBERRY "SUNRISE".....	34
▪ BLUEBERRY "SPARTAN".....	37
▪ BLUEBERRY "TORO".....	40
▪ BLUEBERRY "ELIZABETH".....	43
▪ BLUEBERRY "DUKE".....	46
▪ BLUEBERRY "BRIGITTA BLUE".....	49
▪ BLUEBERRY "BONUS".....	52
▪ BLUEBERRY "CHANDLER".....	55
▪ BLUEBERRY "BLUEGOLD".....	58
▪ BLUEBERRY "PATRIOT".....	61
▪ BLUEBERRY "BERKLEY".....	64
▪ BLUEBERRY "BLUECROP".....	67

მცენარეთა ახალი ჯიშები

განაცხადები

განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი: P 057 A

განაცხადის ნომერი: P 057

განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონერის სახელი, მისამართი და ძველების პოდი:

შპს „ვანრიკი“

ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ერლიბლუ“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ერლიბლუ“ 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქია სუსტი ყლორტწარმოქმნით, რის გამოც ხშირ გასხვლას არ საჭიროებს. ოპტიმალურია ტორფიანი ნიადაგი, ჰუმუსირებული ქვიშნარი მჟავე რეაქციით. ნიადაგის ზედა ფენა მუდამ ტენიანი უნდა იყოს, მაგრამ წყალი არ უნდა იდგეს. „ერლიბლუ“ საადრეო ჯიშია, მწიფდება ივნისის ბოლოდან. მოსავლიანობა 4-7 კილოგრამია ბუჩქიდან. მისი ნაყოფი მსხვილი და საშუალო ზომისაა (დიამეტრი 13-18 მმ.), წონით 1,6-2,2 გ, მკვრივი, დია ცისფერი მოთეთრო ნაფიფქით. მტევნები პატარაა, კენკრას მომჟაო-ტებილი მალიან კარგი გემო და სასიამოვნო არომატი აქვს. მწიფე ნაყოფი არ ცვივა. ჯიში ყინვაგამძლეა.



NEW VARIETIES OF PLANT APPLICATIONS

NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 057 A

SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 057

DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"

Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry *Vaccinium corymbosum*

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "EARLY BLUE"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

This species is 1.2-1.8 m high shrub, with week system of twig; accordingly it does not need frequent cut off. It requires optimal peat, sandy soil with acidic reaction. Great attention should be paid to irrigation. Soil upper layer must be constantly moist, but not swampy. It is an early variety and ripens from the end of June. Regular yield is 4-7 per bush. The fruit is big (13-18mm diameter, weight 1.6-2.2 g), of average size, firm, has light blue color. The bunch is small. The fruit has sour sweet and aromatic taste. Ripe berries do not fall down and the plant itself is frost resistant.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 058 A
 განაცხადის ნომერი: P 058
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 3013 04 01

სელექციონის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „სანრაისი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„სანრაისის“ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტფარმოქმნით, რის გამოც ბუჩქის შიდა ნაწილი კარგადაა განათებული და მცირდება გასხვდის ხარჯები. დამწიფება იწყება ივნისის მეორე დეკადიდან. მოსავლიანობა რეგულარულად მაღალია – 6-8 კგ-ია ბუჩქიდან. ნაყოფი ძალიან მსხვილი (დიამეტრი 17-20 მმ), გამძლე და მკვრივია. ის არის ლამაზი, დია ცისფერი ძალიან მაღალი ხარისხის. მოსავლის აღება მაქსიმუმ სამჯერ ხდება. გემო დამაკმაყოფილებელია, უმჯობესდება გაციებისას.

„სანრაისი“ მოითხოვს ტორფიან ნიადაგს მჟავე რეაქციით. საჭიროებს მუდმივ ტენიანობას, მაგრამ ვერ იტანს დამდგარ წყალს.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 058 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 058
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "SUNRISE"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

The plants of this variety have week twig system and its height is 1.2-1.8 m, the inner part of bush is well-lit and it reduces cut off expenses. The process of ripening begins from the second decade of July. Regular high yield is 6-8 kg per bush. The fruit is very big (17-20 mm diameter), firm, fleshy, and its beautiful light blue berries are of very high quality. Crop can be harvested three times. The taste is satisfactory and after cooling becomes better.

Sunrise needs peat soil with acidic reaction. It requires permanent humidity, but is sensible to still water.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 059 A
 განაცხადის ნომერი: P 059
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „სპარტანი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„სპარტანის“ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომია, სიმაღლით – 1.5-2 მეტრი. საგვიანო ჯიშია და დამწიფების პერიოდი აგვისტოს მეორე ნახევრიდან იწყება. საშუალო მოსავალი ბუჩქიდან 4.5-6 კილოგრამია. ნაყოფი დია ცისფერია, მსხვილი (დიამეტრი 16-18 მმ.), მაგრამ მესამედ მოკრეფისას უფრო წვრილი ხდება. აქვს ძალიან კარგი არომატი და სასიამოვნო მომჟაო გემო.

„სპარტანი“ მოითხოვს მსუბუქ, ტენიან და მჟავე ნიადაგს (pH 3,5-4,5). არ სჭირდება ხშირი მორწყვა, რადგან ვერ იტანს ჭარბბენიანობას.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 059 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 059
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "SPARTAN"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

The Spartan plants are straight; the height is 1.5-2 m. It is considered as late variety and period of ripening begins from the second decade of August. Moderate harvest per bush is 4.5-6 kg. The fruit is big (16-18 diameter), has light blue color. On the third crop, the fruit is smaller. The fruit is very aromatic and has pleasant sour taste.

Spartan requires light, acidic soil (pH 3.5-4.5). It does not need frequent watering, as it is very sensitive to high humidity.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 060 A
 განაცხადის ნომერი: P 060 A
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ტორო“

მცენარის ახალი ჯიშის მოპლე დახასიათება

„ტოროს“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია, რომელთა მოსავალი რეგულარულად მაღალია. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფდება და არის მსხვილი, ლამაზი ფერის და კარგი გემოსი. სიმწიფის პერიოდი იწყება ჯიშ „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე და მოსავალი ორჯერ იკრიფება.

„ტოროს“ სჭირდება მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მუჟავე ნიადაგი (pH 3,5-4,5). ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 060 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 060
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "TORO"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"Toro" bushes are of 1.8-2 m height and compact. It begins ripening in the first decade of August. The harvest is regularly high. The fruit is big, with beautiful appearance and pleasant taste. Ripening period begins at the same time of Bluecrop, but ends earlier. The crop is harvesting only two times. "Toro" requires soft and humid, but well-drained soil, rich with organic compounds and acidic (pH 3.5-4.5). This variety is quite frost resistant.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 061 A
 განაცხადის ნომერი: P 061
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ელიზაბეტი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ელიზაბეტის“ ჯიშის ბუჩქები არის ძლიერმზარდი, სწორმდგომი, მათი სიმაღლე, როგორც წესი, 1,6-1,8 მეტრია. ყლორტებს დამახასიათებელი მოწითალო შეფერილობა აქვს, რაც მაღალი ყინვაგამძლეობის ნიშანია. მცენარე ცუდად იზრდება სილნარში, უყვარს ნიაღაგები ტორფის ზომიერი შემცველობით. მისი მოსავლიანობა მაღალია (4-6 კგ. ბუჩქიდან) და დროში ძალიან გაწელილი (რამდენიმე კვირა). მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მტევანი მეტერია, ნაყოფი – ძალიან მსხვილი (დიამეტრი 20-22მ), მკვრივი და ტრანსპორტაბელური. კენკრა ძალიან ტკბილია და არმატული.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 061 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 061
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "ELIZABETH"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

The bushes of this variety are fast growing and straight, usually the height is 1.6-1.8 m. The twigs are colored in red that indicates the high frost resistance of plant. Grows poorly in sandy soil, requires soil with moderate consistency of peat. Regularly high yield: 4-6 kg from a shrub, but harvesting period is long – several weeks. The fruit ripens from the beginning of August. The fruit is very big (20-22mm diameter), dense, sweet and very aromatic. It can resist long transportation.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 062 A
 განაცხადის ნომერი: P 062
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „დიუკი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„დიუკის“ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მ სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტწარმოქმნით, ამიტომ ბუჩქი ძალიან არ იტოტება, რაც სინათლის კარგ შედწევას განაპირობებს და ამცირებს გასხვლის ხარჯებს. ნაყოფი მწიფდება ივლისის მეორე დეკადიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 6-8 კგ. ბუჩქიდან. კენკრა ნაყოფი ძალიან მსხვილია (დიამეტრი 17-20 მმ), მკვრივი და ღია ცისფერია. მას აქვს კარგი გემო, რომელიც უმჯობესდება გაცივებისას.

„დიუკის“ სჭირდება ძალიან მჟავე (pH 4,0–5,0) ტორფიანი, ზომიერად ტენიანი ნიადაგი. ყვავის შედარებით გვიან, ყვავილები წაყინვებისადმი გამძლეა, ხოლო ბუჩქი – ყინვაგამძლე.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 062 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 062
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 6000 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "DUKE"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"DUKE" is 1.2-1.8 meter height shrub. Sprouts are so weak, that shrub is not very branchy, it stipulates good light penetration and reduces trimming costs. Ripens from the second decade of July. Regularly has high yield: 6-8 kg from shrub. The fruit is very big (17-20 mm diameter), dense, light blue. It has pleasant taste, which gets better by cooling.

Needs very acidic (pH 4,0-5,0) peaty, moderately humid soil. Blooms rather later, flowers and the shrub are frost resistant.

განაცხადის გამოშევნების ნომერი: P 063 A
 განაცხადის ნომერი: P 063
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ბრიგიტა ბლუ“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ბრიგიტა ბლუ“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქებია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 4-6 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი საშუალო ზომისაა (დიამეტრი 15 მმ), ღია ცისფერი, მკვრივი, მაღალი ხარისხის და გემრიელი. შემოდის ერთდროულად, დამწიფების მერე არ ცვივა. ნიადაგი უნდა იყოს ნოვიერი, ტენიო უზრუნველყოფილი და მჟავა. ტენის ნაკლებობისადმი ძალიან მგრძნობიარება.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 063 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 063
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "BRIGITTA BLUE"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

This variety is 1.8-2 m high straight standing bush. It ripens from second half of August. Regularly has high yield: 4-6 kg from a shrub. Fruit size is average (15 mm diameter), light blue, dense, high quality, tasty. Ripens once per year and does not fall down. Soil should be fertile, humid, and acidic. It is very sensitive to lack of moisture.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 064 A
 განაცხადის ნომერი: P 064
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ბონუსი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ბონუსის“ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია. ნიადაგი უნდა იყოს მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი და მუსკატი მიუხედავად იმისა, რომ ცხელ ამინდებში საჭიროებს მინიმუმ კვირაში ერთხელ მორწყვას, ვერ იტანს ნიადაგის ჭარბტენიანობას. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფდება. მოსავალი რეგულარულად მაღალია. მის ნაყოფი მსხვილი, ლამაზი ფერის და კარგი გემოსია. სიმწიფის პერიოდი იწყება „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე და მოსავალი იკრიფება ორჯერ.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 064 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 064
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "BONUS"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"Bonus" is 1.8-2 m high compact shrub. Requires light, moist, be well-drained, acidic soil rich with organic compounds. Despite, that in hot summer needs be watered at least once in week, it cannot sustain excessive humidity.

It ripens at beginning of August. Regularly has high yield. The fruit is big, has nice color and pleasant taste. Ripening period starts at the same time of "Bluecorp", but finishes earlier. It has double harvest.

განაცხადის გამოშევნების ნომერი: P 065 A
 განაცხადის ნომერი: P 065
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ჩანდლერი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოპლე დახასიათება

„ჩანდლერის“ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომი, ძალიან გაშლილი ბუჩქებია, სიმაღლეში 1,6 მეტრამდე. ამ ჯიშს ძალიან მსხვილი ნაყოფი აქვს, დიამეტრში, როგორც წესი, 20 მმ-ზე მეტი, წონით 2გ. მოსავლიანობა კარგ პირობებში რეგულარული და მაღალია. ნაყოფი მუქი ცისფერია, ძალიან გემრიელი, არომატული და მკვრივი. მოსავლის აღების პერიოდი გრძელი აქვს – აგვისტოს დასაწყისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. „ჩანდლერი“ კარგად იზრდება მუსკე (pH 4.8-5.2), ორგანული სასუქით მდიდარ ნიადაგზე. ჯიში ზომიერად ყინვაგამძლეა.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 065 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 065
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "CHANDLER"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"Chandler" is 1.6 metre in height, very wide, and straight standing bush. The species has very big fruit: more than 20 mm diameter, weight is 2g. In good condition gives high yield. Fruit is dark blue, very tasty and aromatic, dense. Harvesting period is long – from beginning of August up to mid-September. Grows well in acidic soil (pH 4.8-5.2), rich with organic compounds. The species is rather frost resistant.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 066 A
 განაცხადის ნომერი: P 066
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ბლუბოლდი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ბლუბოლდის“ ბუჩქებს კომპაქტური და გაშლილი ბურთის ფორმის ვარჯი აქვთ, სიმაღლით 1,2-1,5 მეტრი. საჭიროებს მსუბუქ ტენიან, მაგრამ კარგად დრენაჟირებულ, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მუგე ნიადაგებს. ვერ იტანს გვალვას, საჭიროებს მოირწყვას. მწიფდება ივლისის ბოლოდან. საშუალო მოსავალი ბუჩქიდან 4-7 კილოგრამია. ნაყოფი არის ლურჯი ღია ცისფერი ნაფიფქით, მსხვილი, საშუალო სიმკვრივის და აქვს სასიამოვნო გემო. ის დიდხანს ინახება და კარგი ტრანსპორტის გამოირჩევა.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 066 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 066
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "BLUEGOLD"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"Bluegold" bushes have compact and expand ball shape, height 1.2-1.5 meters. It ripens from the end of July. Average yield is 4-7 kg per bush. Needs optimal, light, moist, but well-drained soil rich with organic compounds. It is very sensitive to lack of moisture, not drought-resistant, needs moisture. The fruit is blue with light blue spots, big, with medium density. The fruit is long kept and good at transportation. Has a pleasant taste. The fruit can be used for raw realization, as well as for processing.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 067 A
 განაცხადის ნომერი: P 067
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „პატრიოტი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„პატრიოტის“ ჯიშის მცენარე სწორმდგომი ბუჩქია სიმაღლით 1,2-1,8 მეტრი. სიმწიფეში შედის ივლისის მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად 5-7 კილოგრამია ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია, ოდნავ ბრტყელი, დია ცისფერი (დიამეტრი 19 მმ.). ბოლომდე დაუმწიფებელ ნაყოფს დამახასიათებელი წითელი შეფერილობა აქვს. ბუჩქებს კარგი დეკორატიული სახე აქვს.

„პატრიოტი“ იზრდება მსუბუქ, ძალიან ტენიან, მუავე და ძალიან მუავე, ნიადაგებზე (pH 3,5-5,0). მცენარე ზომიერად ყინვაგამძლეა.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 067 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 067
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "PATRIOT"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

The bushes of Patriot are straight with height of 1.2-1.8 m. Ripens from the second decade of July. Regular high yield is 5-7 kg per bush. The fruit is big (19 mm diameter), slightly flat, colored in light blue. The fruit, not fully matured, has characteristic red coloring. The brush has beautiful decorative appearance.

Patriot grows in light, very humid, acidic and very acidic soil (pH 3.5-5.0). The plant is moderately frost resistant.

განაცხადის გამოშეყვების ნომერი: P 068 A
 განაცხადის ნომერი: P 068
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „პერკლი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„პერკლის“ ჯიშის მცენარები 1,8-2,1 მეტრი სიმაღლის ბალიან დატოტვილი და ფოთლებით დაფარული ბუჩქებია. ისევე, როგორც „სპარტანი“ „პერკლიც“ საგვიანო ჯიშია და მის ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე დეკადიდან. მოსავალი – 4-8 კგ-ია ბუჩქიდან, არა რეგულარული. კენკრის ზომა საშუალოდან დიდამდევა (დიამეტრი 18 მმ), თუმცა ბალიან მკვრივია. მწიფე ნაყოფი ღია ცისფერია, სასიამოვნო ტკბილი გემოთი. ცუდად გადააჭეს ხანგრძლივი დასაწყობება და ტრანსპორტირება შორ მანძილებზე. სრული სიმწიფისას ნაყოფის თავისთავადი ჩამოცვენა აღინიშნება. ფოთლები დიდი აქვს და მუქი მწვანე.

„პერკლი“ არ არის პრეტენზიული ჯიშის მცენარე და იტანს ნებისმიერ ტემპერატურასა და ნიადაგის ტენიანობას.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 068 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 068
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "BERKLEY"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

"Berkley" grows 1.8-2.1 meters, and is very branchy shrub. The fruit ripens in the second decade of August. Not regular yield: 4-8 kg from shrub. Berry size is from average to big (18 mm diameter). "Berkley" and Puru have densest fruit. Ripened fruit is light blue with pleasant sweet taste. Ripening comprises period from early fruiting to late fruiting. It is very sensitive for long-termed warehousing and transportation. The fruit is liable to fall down after ripening. Shrubs can be used as live fence. Leaves of the shrub are deep green and large. Great advantage of species is non pretentiousness to sharp alternations of temperature and humidity.

განაცხადის გამოშვების ნომერი: P 069 A
 განაცხადის ნომერი: P 069
 განაცხადის ფარგლენის თარიღი: 2013 04 01

სელექციონირის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:

შპს „ვანრიკი“
 ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ძართულად და ლათინურად:

ბალის ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum

მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება: „ბლუბროპი“

მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება

„ბლუბროპის“ ჯიშის მცენარეები 1,6-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქებია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 6-9 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია (დიამეტრი 18-20 მმ), ღია ცისფერი, მკვრიცი, მაღალი სარისხის და ძალიან კარგი გემოთი. კენკრა ნაყოფი გრძელ გახსნილ მტევნებადაა შეკრული. ნიადაგი უნდა იყოს ნოყიერი, ტენით უზრუნველყოფილი და მუავე. მცენარე გამოირჩევა ყინვაგამძლეობითაც.

დღეისათვის „ბლუბროპი“ ყველაზე უფრო გავრცელებული ჯიშია (ამ ჯიშით გაშენებულია სამრეწველო პლანტაციების 60% მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი დასავლეთ ევროპაში). ბუჩქი გამოირჩევა კარგი დეკორატიული შესახედაობით გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე ლამაზი ფოთლების, დიდი ზომის ყვავილებისა და ნაყოფის გამო.



NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION: P 069 A
SERIAL NUMBER OF APPICATION: P 069
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2013 04 01

NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:

LTD "VANRIK"
Z. Gamsaxurdias q. 49/23, 600 Batumi (GE)

GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S

LANGUAGE AND IN LATIN: Blueberry Vaccinium corymbosum

NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE: "BLUECROP"

BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES

This variety is straight-standing shrub of 1.6-2 meters tallness. The fruit ripens from beginning of August. Regularly has high yield: 6-9 kg from a shrub. The fruit is big (18-20 mm diameter), light blue, dense, high-quality, has very pleasant taste. Berry fruit is bound in long bunches.

The most appropriate soil for "Bluecrop" is humid and rich with organic compounds. It is quite frost resistant. Nowadays Bluecorp is the most common species (60% of Western European and world's plantations are cultivated). The brush is decorative in the Spring, Summer and Autumn with beautiful leaves, flowers and fruit.

ლანგობრივი ANNEXES

ლანგობრივი 1 ANNEX 1

კ ი მ ი ს ა დ წ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

II. სეღვები:

შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახმლება: „ირლიბლუ“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. სდებოდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტო აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით, ამ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტწარმოქმნით, რის გამოც ხშირ გასხვლას არ საჭიროებს. საადრეო ჯიშია, მწიფდება ივნისის ბოლოდან. მოსავლიანობა 4-7 კილოგრამია ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილი და საშუალო ზომისაა (დიამეტრი 13-18 მმ), წონით 1,6-2,2 გ, მკვრივი, ღია ცისფერი მოთეთრო ნაფიფქით. მტევანი პატარაა, კენკრას მომჟაო-ტკბილი, ძალიან კარგი გემო აქვს სასიამოვნო არომატით. მწიფე ნაყოფი არ ცივა. ჯიში ყინვაგამძლეა.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,2-1,8 მ სიმაღლის მეჩხერი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საადრეო ჯიშია (მწიფდება ივნისის ბოლოდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია და საშუალოა (13-18 მმ დიამეტრში), ლამაზი ღია ცისფერი, მკვრივი.
5.4	საგემოვნო თვისებები	ძალიან კარგი მომჟაო-ტებილი გემო აქვს სასიამოვნო არომატით.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავალი 4-7 კგ-ია ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია ტორფიანი ნიადაგი, ჰუმურირებული ქვიშნარი მეავე რეაქციით.
5.7	განათებულობა	ბუჩქი არ წარმოქმნის ბევრ ყლორტს, ამიტომ ხშირ გასხვლას არ საჭიროებს.
5.8	ტენიანობა	დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს მორწყვას. ნიადაგის ზედა ფენა მუდამ ტენიანი უნდა იყოს, მაგრამ წყალი არ უნდა იდგეს.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ყინვაგამძლეა, უძლებს -27°C .
5.10	დარგვა	ბუჩქებს შორის მანძილი რიგებში 1-1,5 მეტრი უნდა იყოს, რიგობრისებში 3 მეტრი. სჭირდება მულჩირება.
5.11	მოვლა და დაცვა	ყოველწლიურად შეაქვთ აზოტოვანი სასუქის საკმაოდ მაღალი დოზა, ნაკლები ფოსფორი და კალიუმი.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომლითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
პატრიოტი	მომწიფების დრო	საგვიანო	სადაცელი
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	მეჩხერი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს.

7.2. ჯიში „ერლიბლუ“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქანე ნიადაგებზე.



ლანგო 2 ANNEX 2

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. პულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „სანრაისი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო თვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

„სანრაისი“ახალი, ნაკლებად შესწავლილი ჯიშია. დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტ-წარმოქმნით, რის გამოც ბუჩქის შიდა ნაწილი კარგადაა განათებული და მცირდება გასხვლის ხარჯები. დამწიფება იწყება ივლისის მეორე დეკადიდან. მოსავლიანობა 6-8 კგ-ია ბუჩქიდან, რეგულარულად მაღალი. ნაყოფი ძალიან მსხვილია (17-20 მმ. დია-მეტრში), გამძლე და მკვრივი, ლამაზი ღია ცისფერი ნაყოფი ძალიან მაღალი ხარისხისაა. მოსავლის აღება მაქსიმუმ სამჯერ ხდება. გემო დამაკმაყოფილებელია, უმჯობესდება გაციებისას. ნაყოფის რეალიზაცია ხდება ნედლი სახით.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,2-1,8 მ. სიმაღლის მეჩერი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საადრეო ჯიშია (მწიფდება ივლისის მეორე დეკადიდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი ძალიან მსხვილია (17-20 მმ. დიამეტრში), ლამაზი ლია ცისფერი, ძალიან მკვრივი და გამძლე.
5.4	საგემოვნო თვისებები	გემო დამაკმაყოფილებელია, უმჯობესდება გაციებისას.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავალი რეგულარულად მაღალია 6-8 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია ტორფიანი ნიადაგი, ჰუმუსირებული ქვიშნარი მუვე რეაქციით.
5.7	განათებულობა	ბუჩქს სუსტი ყლორტწარმოქმნა ახასიათებს, ძალიან არ იტოტება, რაც სინათლის კარგ შეღწევას განაპირობებს და ამცირებს გასხვლის ხარჯებს.
5.8	ტენიანობა	ფეხების 80% 20 სმ-ს სიმაღლეზეა, ნიადაგის ეს ფენა კი ყველაზე მაღე შრება. ამიტომ მორწყვას დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს. ნიადაგის ზედა ფენა მუდამ ტენიანი უნდა იყოს, მაგრამ დამდგარმა წყალმა შეიძლება მცენარის და-დუპვა გამოიწვიოს. სარწყავი წყლის pH 4-5 უნდა იყოს.
5.9	ყინვაგამძლეობა	საშუალოდ ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგება	ბუჩქებს შორის მანძილი რიგებში 1-1,5 მეტრი უნდა იყოს, რიგთაშორისებში 3 მეტრი. დარგვისას შეაქვთ ბუჩქზე 35-40 გ. ამონიუმის სულფატი.
5.11	მოვლა და დაცვა	ლურჯ მოცვეს სხვა კენკროვნებთან შედარებით მეტი აზოტი სჭირდება, ამიტომ ყოველწლიურად შეაქვთ აზოტოვანი სასუ-ქის საქმაოდ მაღალი დოზა, ნაკლები ფოსფორი და კალიუმი. მცენარის ზრდასთან ერთად ამონიუმის სულფატის დოზასაც ზრდიან.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	პანდიდატი ჯიში
პატრიოტი	მომწიფების დრო	საგვიანო	საადრეო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	მეჩერი
	მკვახე ნაყოფის ფერი	წითელი	ვარდისფერი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს.

7.2. ჯიში „სანრაისი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქავე ნიადაგებზე.



ლანერთი 3 ANNEX 3

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „სპარტანი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სა-სოფლო-სამეურნეო თვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომი ბუჩქებია სიმაღლით 1,5-2 მეტრი. დამწიფების პერიოდი აგვისტოს მეორე დეკადიდან. საშუალო მოსავალი ბუჩქიდან 4,5-6 კილოგრამია. ნაყოფი დია ცისფერია, მსხვილი (დიამეტრი 16-18 მმ). მხოლოდ მესამედ მოკრეფისას ნაყოფი უფრო წვრილი ხდება. აქვს ძალიან კარგი არომატი და სასიამოვნო მომჟაო გემო. რეალიზაცია უმეტესად ნედლი სახით ხდება. ძალიან ლამაზი ვერტიკალურად მზარდი ბუჩქია.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	სწორმდგომი, კერტიკალურად მზარდი, ძალიან ლამაზი ბუჩქია სიმაღლით 1,5-2 მ.
5.2	დამწიფების ვადები	საგვიანო ჯიშია (მწიფდება აგვისტოს მეორე დეკადიდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია (1,5 - 1,8 სმ.), ოდნავ შებრტყელებული, ლურჯი მოთეთრო ნაფიფქით
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფს ტებილი, ოდნავ მომჟაო სასიამოვნო გემო აქვს, ძალიან კარგი არომატით.
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში მოსავლიანია 4,5-6 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მჟავე ნიადაგები (pH 3,5 - 4,5).
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება და ყვავის მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებზე, ჩრდილში პრაქტიკულად არ იძლევა მოსავალს.
5.8	ტენიანობა	ტენის ნაკლებობისადმი მგრძნობიარეა, ამიტომ ცხელ და მშრალ ზაფხულში მინიმუმ ერთხელ კვირაში უნდა მოირწყოს (10-20 ლ. ბუჩქზე). ვერ იტანს ნიადაგის ჭარბტენიანობას.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა. შემოდგომაზე ნორჩი ყლორტები შეიძლება ყინვამ დააზიანოს.
5.10	დარგვა	დარგვისას აუცილებელია შეტანილი იქნას ნიადაგის ნარევი, რომელიც შედგება მჟავე ტორფის, წიწვოვანთა ნახერსისა და ფოთლოვანი ნეშვიმპალისაგან. დარგვის შემდეგ აგეთებენ ნიადაგის მულტირებას კედარის ქერქით, ნახერსით ან ნაჭუჭით 5-10 სმ. სიმაღლეზე.
5.11	მოვლა და დაცვა	დამატებითი სასუქი შეაქვთ ორჯერადად: პირველად – ადრე გაზაფხულზე მცენარის ზრდის დაწყებამდე მოელი დოზის 2/3, მეორედ – ივნისში. ზოგჯერ საჭიროა მიკროელემენტების შეტანა. სხლავენ როგორც ახალგაზრდა, ისე ძველ ბუჩქებსაც. აშორებენ დაგვადებულ და სუსტ ტოტებს, ჭრიან პატარა დაბუჩქულ ნაყარს, ტოვებენ 5-6 ყველაზე გრძელ და საღყლორტს ბუჩქის ფორმირებისათვის.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაგან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუკროპი	მომწიფების დრო	საშუალო	საგვიანო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი ფართო ვარჯით	სწორმდგომი კერტიკალური
	ნაყოფის გემო	ტებილი	მომჟაო, არომატული

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აპენკონ.

7.2. ჯიში „სპარტანი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში.



ლანგო 4 ANNEX 4

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. პულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „ტორო“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში სანერგე მეურნეობა „იაგოდკა“-საგან. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფდება. მოსავალი რეგულარულად მაღალია. ნაყოფი მსხვილია, ლამაზი ფერის და კარგი გემოსი. სიმწიფის პერიოდი იწყება „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე და მოსავალი ორჯერ იკრიფება. ნაყოფი გამოიყენება ნედლი სახით რეალიზაციისათვის ან სამრეწველო გადამუშავებისათვის.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	მწიფდება აგვისტოს დასაწყისში.
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია (1,5 - 1,8 სმ.), ოდნავ ჭებრტყელებული, ლურჯი მოთეთრო ნაფიფქით
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფს ტკბილი, ოდნავ მომჟაო სასიამოვნო გემო აქვს, ძალიან კარგი არომატით.
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში მოსავლიანია 4,5-6 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მჟავე ნიადაგები (pH 3,5 - 4,5).
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება და ყვავის მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებზე, ჩრდილში პრაქტიკულად არ იძლევა მოსავალს.
5.8	ტენიანობა	ტენის ნაკლებობისადმი მგრძნობიარეა, ამიტომ ცხელ და მშრალ ზაფხულში მინიმუმ ერთხელ კვირაში უნდა მოირწყოს (10-20 ლ. ბუჩქზე). ვერ იტანს ნიადაგის ჭარბტენიანობას.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა. შემოდგომაზე ნორჩი ყლორტები შეიძლება ყინვამ დააზიანოს.
5.10	დარგვა	დარგვისას აუცილებელია შეტანილი იქნას ნიადაგის ნარევი, რომელიც შედგება მჟავე ტორფის, წიწვოვანთა ნახერხისა და ფოთლოვანი ნეშვომპალისაგან. დარგვის შემდეგ აკვთებენ ნიადაგის მულჩირებას კედარის ქერქით, ნახერხით ან ნაჭუჭით 5-10 სმ. სიმაღლეზე.
5.11	მოვლა და დაცვა	დამატებითი სასუქი შეაქვთ ორჯერადად: პირველად – ადრე გაზაფხულზე მცენარის ზრდის დაწყებამდე მთელი დოზის 2/3, მეორედ – ივნისში. ზოგჯერ საჭიროა მიკროელემენტების შეტანა. სხლავენ როგორც ახალგაზრდა, ისე ძველ ბუჩქებსაც. აშორებენ დავადებულ და სუსტ ტოტებს, ჭრიან პატარა დაბუჩქულ ნაყარს, ტოვებენ 5-6 ყველაზე გრძელ და საღყლორტს ბუჩქის ფორმირებისათვის.

VI. მსბავის ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავისაბან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუკროპი	სიმწიფის პერიოდი	2-3 კვირა	უფრო მოკლე
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	კომპაქტური

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აპენკონ.

7.2. ჯიში „ტორო“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქავე ნიადაგებზე.



ლანართი 5 ANNEX 5

კ 0 შ 0 ს ა ღ მ ე რ 0 ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონირები:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „ელიზაბეტი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სა-სოფლო-სამეურნეო თვისებებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტაცია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის ბუჩქები ძლიერმზარდია, სწორმდგომი, სიმაღლით, როგორც წესი, 1,6-1,8 მეტრი. ყლორტებს დამახასიათებელი მოწითალო შეფერილობა აქვს, რაც მაღალი ყინვაგამძლეობის ნიშანია. ცუდად იზრდება სილნარში, უყვარს ნიადაგები ტორფის ზომიერი შემცველობით. მოსავლიანობა მაღალია 4-6 კგ. ბუჩქიდან, დროში ძალიან გაწელილი (რამდენიმე კვირა). მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მტევანი მეჩხერია, ნაყოფი ძალიან მსხვილი (დიამეტრი 20-22 მმ.), მკვრივი, ტრანსპორტაბელური. კენკრა ძალიან ტებილია და არომატული.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,6-1,8 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი, ძლიერმზარდი ბუჩქია
5.2	დამწიფების ვადები	საშუალო საგვიანო ჯიშია, მოსავლის ადგის პერიოდი გრძელი აქვს – აგვისტოს დასაწყისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე
5.3	ნაყოფი	ძალიან მსხვილი მუქი ცისფერი ნაყოფი აქვს, დიამეტრში, როგორც წესი, 20-22 მმ., წონით 1,8 გ.
5.4	საგემოგნო თვისებები	ნაყოფი ძალიან გემრიელი და არომატულია, მკვრიფი.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავლიანობა მაღალია 4-6 კგ. ბუჩქიდან
5.6	ნიადაგი	კარგად იზრდება მუკე (pH 4,8-4,5), ორგანული სასუქით მდიდარ ნიადაგზე
5.7	განათებულობა	იზრდება მზეზე ან ნაწილობრივ ჩრდილ ში.
5.8	ტენიანობა	სჭირდება საშუალო ტენიანობის ნიადაგი, წვრილი, ბოჭკოებისმაგარი ფესვებისათვის აუცილებელია მუდმივი ტენიანობა და კარგი დრენაჟი.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგვა	მცენარეს უყვარს კარგი ორგანული მულჩა. თუმცა მცენარე თვითდამტკერავია, ჯვარედინი დამტკერვისას უკეთესი მოსავალი მიიღება.
5.11	მოვლა და დაცვა	დარგვისას და შემდეგ წელს სასურველია ყვავილების მოშორება, რათა ბუჩქის ზრდის სტიმულირება მოხდეს.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაგან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუკროპი	ნაყოფის ზომა (მმ.)	18-20	20-22
	სიმწიფის პერიოდი	ივლისის მეორე ნახევრიდან	აგვისტოს დასაწყისიდან შუა სექტემბრამდე

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აპენჯონ.

7.2. ჯიში „ელიზაბეტი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების ნიადაგებზე.



ლანართი 6

ANNEX 6

კოშის აღმოჩენის მიზანი

I. კულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონირები:

- შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახმლება: „დიუპი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტთა აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,2-1,8 მ. სიმაღლის ბუჩქებია სუსტი ყლორტწარმოქმნით, ამიტომ ბუჩქი ძალიან არ იტოტება, რაც სინათლის კარგ შედწევას განაპირობებს და გასხვლის ხარჯები მცირდება. ნაყოფი მწიფდება ივლისის მეორე დეკადიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია 6-8 კგ. ბუჩქიდან. კენკრა ნაყოფი ძალიან მსხვილია (17-20 მმ. დიამეტრში), მკვრივი, ღია ცისფერი. კარგი გემო აქვს, რომელიც უმჯობესდება გაცივებისას. რეალიზაცია წარმოებს ნედლი სახით. ყვავის შედარებით გვიან, ყვავილები წაყინვებისადმი გამძლეა, ხოლო ბუჩქი – ყინვაგამძლე.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,2-1,8 მ. სიმაღლის ნაკლებადდატოტვილი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საადრეო ჯიშია (მწიფდება ივლისის მეორე დეკადიდან).
5.3	ნაყოფი	კენკრა ნაყოფი ძალიან მსხვილია (17-20 მმ. დიამეტრში), ლამაზი ღია ცისფერი, ძალიან მკვრიფი და გამძლე.
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფს სასიამოვნო გემო აქვს, საგემოვნო თვისებები ნაყოფის გაციებისას უმჯობესდება.
5.5	მოსავალიანობა	მოსავალი რეგულარულად მაღალია 6-8 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	საჭიროა ძალიან მჟავე (pH 4,0-5,0) ტორფიანი ნიადაგი.
5.7	განათებულობა	ბუჩქი ძალიან არ იტოტება, რაც სინათლის კარგ შედევრას განაპირობებს და გასხვლა ნაკლებად სჭირდება.
5.8	ტენიანობა	სჭირდება ზომიერად ტენიანი ნიადაგი, ვერ იტანს დამდგარ წყალს.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ყვავის შედარებით გვიან, ყვავილები წაყინვებისადმი გამძლეა, ხოლო ბუჩქი – ყინვაგამძლე.
5.10	დარგვა	ბუჩქებს შორის მანძილი 1-2 მეტრი უნდა იყოს, დასარგავ ორმოს $50 \times 50 \times 50$ ავსებენ ტორფით ან ტორფის, სილის, ქერქებისა და ნახერხის ნარევით. მორწყვის შემდეგ მცენარის ქვეშ უყრიან ნახერხის 10 სმ-იან ფენას და შეამჟავებენ.
5.11	მოვლა და დაცვა	სრული მინერალური სასუქი დამატებითი შეაქვთ ორჯერადდდ: ყვავილობის წინ და ნაყოფის გამოსკვნისას. სასურველია ბუჩქები დაცული იყოს ქარისაგან.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაგან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუკროპი	მომწიფების დრო	საშუალო	სადრეო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	ნაკლებად დატოტვილი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1. მავნებლებისა და დავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა პყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.

7.2. ჯიში „დიუკი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების ნიადაგებზე.



ლანერთი 7 ANNEX 7

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „პრიბიტა ბლუ“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდა“. ჯიშის სასოფ-ლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტთა აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სი-მაღლის სწორმდგომი ბუჩქებია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 4-6 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი საშუალო ზომისაა (1 დიამეტრში 5 მმ), ღია ცისფერი, მკვრივი, მაღალი ხარისხის, გემრიელი. შემოდის ერთდროულად, დამწიფების მერე არ ცვივა.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,8-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საგვიანო ჯიშია (მწიფდება აგვისტოს მეორე ნახევრიდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი საშუალო ზომისაა (15 მმ-მდე), ღია ცისფერი, მკვრი-ვი, კარგად ინახება, ტრანსპორტაბეჭურია.
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფი გემრიელია, დამწიფების მერე არ ცვივა.
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში მსხმოიარეა, მოსავალი რეგულარულია 4-6 კილოგრამი ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ნიადაგი უნდა იყოს ნოჟიერი და ტენით უზრუნველყოფილი, მუსკულური.
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება მზიან, ქარისაგან დაცულ აღგილებზე.
5.8	ტენიანობა	ტენის ნაკლებობისადმი ძალიან მგრძნობიარეა, ამიტომ ცხელ და მშრალ ზაფხულში სულ ცოტა კვირაში ერთხელ უნდა მოირწყოს (10-20 ლ. წყალი ბუჩქზე).
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში ყინვაგამძლეა, მაგრამ შემოდგომაზე ახალი ყლორტები შეიძლება წაიყინოს.
5.10	დარგვა	დარგვისას ამოთხრილ ორმოში შეტანილი უნდა იყოს ტორფი და სილა, მცენარე ირგვება დაახლოებით 5 სმ. სიღრმეზე დარგვის შემდეგ საჭიროა ნიადაგის მულჩირება.
5.11	მოვლა და დაცვა	კარგი მოსავლის მისაღებად ადრე გაზაფხულზე სხლავენ და შეაქვთ აზოტოვანი სასუქი ამონიუმის სულფატი ან ამონიუმის ნიტრატი, შემოდგომაზე შეაქვთ ფოფორიანი და კალიუმიანი სასუქი.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯი- შის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაც- ხადის ჯიში ბანსხვავდება მსბავსისაგან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუეროპი	დამწიფების პერიოდი	საშუალო სიწიფის	საგვიანო
	ნაყოფის ზომა	მსხვილი	საშუალო

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

- 7.1. მავნებლებისა და დავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა პყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.
- 7.2. ჯიში „ბრიგიტა ბლუ“ შეიძლება გაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში.



დანართი 8 ANNEX 8

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. პულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „პონუსი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში სანერგე მეურნეობა „იაგოდკა“-საგან. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტთა აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,8-2 მეტრი სიმაღლის კომპაქტური ბუჩქებია. ნაყოფი აგვისტოს დასაწყისში მწიფდება. მოსავალი რეგულარულად მაღალია. ნაყოფი მსხვილია, ლამაზი ფერის და კარგი გემოსი. სიმწიფის პერიოდი იწყება „ბლუკროპთან“ ერთად, მაგრამ მთავრდება უფრო ადრე და მოსავალი ორჯერ იკრიფება. ნაყოფი გამოიყენება ნედლი სახით რეალიზაციისათვის ან სამრეწველო გადამუშავებისათვის.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,5-1,6 მეტრი სიმაღლის გაშლილი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან.
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი ძალიან მსხვილია (30 მმ-მდე), დია ცისფერი
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფი ტკბილი, მკვრიფი, სასიამოვნო გემოთი
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში მოსავლიანია 5 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია მსუბუქი, კარგად დატენიანებული კარგადრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მჟავე ნიადაგები (pH 4,5-5).
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება და ყვავის მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებზე, ჩრდილში პრაქტიკულად არ იძლევა მოსავალს.
5.8	ტენიანობა	ტენის ნაკლებობისადმი მგრძნობიარება, ამიტომ ცხელ და მშრალ ზაფხულში მინიმუმ ერთხელ კვირაში უნდა მოირწყოს (10-20 ლ. ბუჩქზე). ვერ იტანს ნიადაგის ჭარბტენიანობას.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგვა	დარგვისას აუცილებელია შეტანილი იქნას ნიადაგის ნარევი, რომელიც შედგება მჟავე ტორფის, წიწვოვანთა ნახერხისა და ფოთლოვანი ნეშომპალისაგან. დარგვის შემდეგ აკეთებენ ნიადაგის მულჩირებას 5-10 სმ. სიმაღლეზე.
5.11	მოვლა და დაცვა	დამატებითი სასუქი შეაქვთ ორჯერადად: პირველად – ადრე გაზაფხულზე მცენარის ზრდის დაწყებამდე მთელი დოზის 2/3, მეორედ – ივნისში.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში ბანსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუბროპი	მომწიფების დრო	საშუალო-საგვიანო	საშუალო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	ბურთის ფორმის

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1. მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა პყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.

7.2. ჯიში „ბონუსი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში.



ლანართი 9 ANNEX 9

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. კულტურა: ლურჯი მოცვი Vaccinium corymbosum
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

II. სელექციონირები:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „ჩანდლერი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგრო-ქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნი-შან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტთა აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები სწორმდგომი, ძალიან გაშლილი ბუჩქებია, სიმაღლეში 1,6 მეტრამდე. ამ ჯიშს ძალიან მსხვილი ნაყოფი აქვს, დიამეტრში, როგორც წესი, 20 მმ-ზე მეტი, წონით 2 გ. მოსავლიანობა კარგ პირობებში რეგულარული და მაღალია. ნაყოფი მუქი ცისფერია, ძალიან გემრიელი და არომატული, მკვრივი. მოსავლის აღების პერიოდი გრძელი აქვს – აგვისტოს დასაწყისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. ჯიში ზომიერად ყინვაგამძლეა.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,6 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი, ძალიან გაშლილი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საშუალო საგვიანო ჯიშია, მოსავლის ადგის პერიოდი გრძელი აქვს – აგვისტოს დასაწყისიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე
5.3	ნაყოფი	ძალიან მსხვილი მუქი ცისფერი ნაყოფი აქვს, დიამეტრი 20 მმ-ზე მეტი, წონით 2 გ.
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფი ძალიან გემრიელი და არომატულია, მკვრივი.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავლიანობა კარგ პირობებში რეგულარული და მაღალია
5.6	ნიადაგი	კარგად იზრდება მჟავე (pH 4.8-5.2), ორგანული სასუქით მდიდარ ნიადაგზე
5.7	განათებულობა	იზრდება მზეზე ან ნაწილობრივ ჩრდილში.
5.8	ტენიანობა	სჭირდება საშუალო ტენიანობის ნიადაგი, წვრილი, ბოჭკოებისმაგვარი ფესვებისათვის აუცილებელია მუდმივი ტენიანობა და კარგი დრენაჟი.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგვა	მცენარეს უყვარს კარგი ორგანული მულჩა. თუმცა მცენარე თვითდამტკერავია, ჯვარედინი დამტკერვისას უკეთესი მოსავლი მიიღება.
5.11	მოვლა და დაცვა	დარგვისას და შემდეგ წელს სასურველია ყვავილების მოშორება, რათა ბუჩქის ზრდის სტიმულირება მოხდეს.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	პანდიდატი ჯიში
ბლუკრობი	მომწიფების დრო	საშუალო	საშუალო საგვიანო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	ძალიან გაშლილი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1. მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა პყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აქტივონ.

7.2. ჯიში „ჩანდლერი“ შეიძლება გაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქანე ნიადაგებზე.



ANNEX 10

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონი:

- შპს „ვანრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „ბლუბოლდი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო თვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაპვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგრო-ქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტაცია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაპვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით „ბლუბოლდის“ ბუჩქებს კომპაქტური და გაშლილი ბურთის ფორმის ვარჯი აქვთ, სიმაღლით 1.2-1.5 მეტრი. მწიფდება ივლისის ბოლოდან. საშუალო მოსავალი ბუჩქიდან 4-7 კილოგრამია. ნაყოფი ლურჯია დია ცისფერი ნაფიფქით, მსხვილი, საშუალო სიმკვრივის. ნაყოფი დიდხანს ინახება და კარგი ტრანსპორტაბელურობით გამოიჩინა. აქვს სასიამოვნო გემო. გამოიყენება როგორც ნედლი სახით რეალიზაციისათვის, ისე გადამუშავებისთვის.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	ბურთის ფორმის კომპაქტური და გაშლილი ბუჩქია, სიმაღლით 1,2-15 მეტრი
5.2	დამწიფების ვადები	საშუალო სიმწიფის ჯიშია (მწიფდება ივლისის ბოლოდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია, ლურჯი დია ცისფერი ნაფიფქით
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფს სასიამოვნო გემო აქვს
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში მოსავლიანია 4-7 კგ. ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ოპტიმალურია მსუბუქი, ტენიანი, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული, ორგანული ნაერთებით მდიდარი მჟავე ნიადაგები (pH 4-4,5).
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება და ყვავის მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებზე, ჩრდილში პრაქტიკულად არ იძლევა მოსავალს.
5.8	ტენიანობა	ტენის ნაკლებობისადმი მგრძნობიარეა, ვერ იტანს გვალვას, საჭიროებს მოირწყვას.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგვა	დარგვისას აუცილებელია შეტანილი იქნას ნიადაგის ნარევი, რომელიც შედგება მჟავე ტორფის, წიწვოვანთა ნახერნისა და ფოთლოვანი ნეშომბალისაგან.
5.11	მოვლა და დაცვა	დამატებითი სასუქი შეაქვთ ორჯერადად: პირველად – ადრეგაზაფხულზე მცენარის ზრდის დაწყებამდე მთელი დოზის 2/3, მეორედ – ივნისში. ზოგჯერ საჭიროა მიკროელემენტების შეტანა.

VI. მსბავის ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავის ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავისაგან	ნიშანის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავის ჯიში	პანდიდატი ჯიში
ბლუბრობი	მომწიფების დრო	საშუალო-საგვიანო	საშუალო
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	ბურთის ფორმის

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

- 7.1. მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.
- 7.2. ჯიში „ბლუბოლდი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.



ლანართი 11 ANNEX 11

კ ი მ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონირები:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „პატრიოტი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო თვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ჯიშ „პატრიოტის“ მცენარე სწორ-მდგომი ბუჩქია სიმაღლით 1,2-1,8 მეტრი. სიმწიფეში შედის ივლისის მეორე ნახევრიდან. მოსავალი რეგულარულად 5-7 კილოგრამია ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია, ოდნავ ბრტყელი, ღია ცისფერი (დიამეტრი 19 მმ). ბოლომდე დაუმწიფებელ ნაყოფს დამახასიათებელი წითელი შეფერილობა აქვს. არის დამაკმაყოფილებელი ხარისხის. ნაყოფის რეალიზაცია ხდება ნედლი სახით. ბუჩქებს კარგი დეპორატიული სახე აქვს.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,2-1,8 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საგვიანო ჯიშია (მწიფდება აგვისტოს მეორე დეკადიდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია, ოდნავ ბრტყელი, დია ცისფერი (დიამეტრი 19 მმ).
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფი ტყბილია, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის. ბოლომდე და-უწიფებელ ნაყოფს დამახასიათებელი წითელი შეფერილობა აქვს.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავალი რეგულარულია, 5-7 კილოგრამი ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	იზრდება მსუბუქ ტენიან, მუავე და ძალიან მუავე ნიადაგებზე (pH 3,5-5,0).
5.7	განათებულობა	იზრდება და კარგად მსხმოიარობს მზიან, ქარისაგან დაცულ აღგილებზე.
5.8	ტენიანობა	მცენარე მიკორიზის საშუალებით იკვებება, ამიტომ ნიადაგის გამოშრობა დამღუპველია, ნიადაგი მუდმივად ტენიანი უნდა იყოს, მაგრამ კარგად დრენაჟირებული.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში საკმაოდ ყინვაგამძლეა.
5.10	დარგვა	ბუჩქები 1,2-1,5 მეტრი დაშორებით ირგვება, რიგთაშორი-სებში 2,5-3 მეტრი. დარგვის შემდეგ საჭიროა ნიადაგის მულ-ჩირება.
5.11	მოვლა და დაცვა	ანოეიერებენ მხოლოდ მინერალური სასუქებით. საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგს შეამტკვებენ. კარგად რეაგირებს გო-გირდის შეტანაზე. გაზაფხულზე აუცილებელია სანიტარული გასხვლა.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომელითაც განაც- ხადის ჯიში ბანსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
დიუპი	მომწიფების დრო	საადრეო	საგვიანო
	ბუჩქის ფორმა	ნაკლებად დატოტვილი	სწორმდგომი
	მკვასე ნაყოფის ფერი	ვარდისფერი	წითელი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აპენკონ.

7.2. ჯიში „პატრიოტი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქავე ნიადაგებზე.



ANNEX 12

ჯ 0 შ 0 ს ა ღ მ ე რ 0 ლ ო ბ ა

I. პულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონირები:

- შპს „განრიკი“
ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „ბერკლი“

IV. ინფორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შემძილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო თვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაკვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტთა აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით ამ ჯიშის მცენარეები 1,8-2,1 მეტრი სიმაღლის ძალიან დატოტვილი და ფოთლებით დაფარული ბუჩქებია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს მეორე დეკადიდან. მოსავალი 4-8 კგ-ია ბუჩქიდან, არა რეგულარული. კენკრის ზომა საშუალო და დიდი (დიამეტრი 18 მმ.). ამ ჯიშისა და ჯიშ „პურუს“ ნაყოფი ყველაზე მკვრივია. მწიფე ნაყოფი დია ცისფერია, სასიამოვნო ტებილი გემოთი. კარგია ნედლი სახით რეალიზაციისათვის. კარგად ავსებს პერიოდს საადრეო და საგვიანო ჯიშებს შორის. ცუდად გადააქვს ხანგრძლივი დასაწყობება და ტრანსპორტირება შორ მანძილებზე. სრული სიმწიფისას ნაყოფის თავისთავადი ჩამოცვენა აღინიშნება. შეიძლება ბუჩქების ცოცხალ ღობედ გამოყენება. ფოთლები დიდი აქვს და მუქი მწვანე. ამ ჯიშის დიდი დირსებაა არაპრეტენზიულობა, ტემპერატურისა და ნიადაგის ტენიანობის მკვეთრი ცვლილებების არანის უნარი.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,8-2,1 მეტრი სიმაღლის ძალიან დატოტვილი და ფოთლებით დაფარული ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საშუალო საგვიანო ჯიშია (მწიფდება აგვისტოში).
5.3	ნაყოფი	კენკრის ზომა საშუალო და დიდია (18 მმ. დიამეტრში).
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფს სასიამოვნო გემო ტკბილი აქვს.
5.5	მოსავლიანობა	მოსავლი 4-8 კილოგრამია ბუჩქიდან, არა რეგულარული.
5.6	ნიადაგი	საჭიროა ძალიან მჟავე (pH 3,5-4,5) ტორფიან-ქვიშნარი ან ტორფიან-თიხნარი ნიადაგი. თიხნარ ნიადაგზე აუცილებელია კარგი დრენაჟი.
5.7	განათებულობა	იზრდება მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებში.
5.8	ტენიანობა	სჭირდება ზომიერად ტენიანი ნიადაგი.
5.9	ყინვაგამძლეობა	უძლებს ტემპერატურის მკვეთრ ცვლილებებს.
5.10	დარგვა	ბუჩქებს შორის მანძილი 1,25 მეტრი უნდა იყოს, რიგთაშორისებში 2,5 მეტრი. დასარგავ ორმოში (50x50) შეაქვთ მინერალური სასუქი, ნახევრად გადამწვარი ნაკელი. საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგს შეამჟავებენ. დარგვის შემდეგ მცენარის ქვეშ უყრიან ნახერხის ან ტორფის 10 სმ-იან ფენას.
5.11	მოვლა და დაცვა	სრული მინერალური სასუქი დამატებითი შეაქვთ ორჯერად: ყვავილობის წინ და ნაყოფის გამოსკვნისას.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომლითაც განაცხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაბან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
ბლუგროპი	მოსავლიანობა	რეგულარული	არარეგულარული
	ბუჩქის ფორმა	სწორმდგომი	ძალიან დატოტვილი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

- 7.1. მავნებლებისა და დაავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აკენკონ.
- 7.2. ჯიში „ბერკლი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქანე ნიადაგებზე.



ლანერთი 13 ANNEX 13

კ ი შ ი ს ა ღ მ ე რ ი ლ ო ბ ა

I. გულტურა: ლურჯი მოცვი
(ქართული სახელი) Vaccinium corymbosum
(ლათინური სახელი)

II. სელექციონერი:

- შპს „ვანრიკი“
- ზ. გამსახურდიას ქ. 49/23, 6000 ბათუმი (GE)

III. ჯიშის დასახელება: „პლუპროპი“

IV. ინცორმაცია ჯიშის გამოყვანის შესახებ

მცენარეები შეძენილია ბელორუსიაში, სანერგე მეურნეობაში „იაგოდკა“. ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო ოვისებებზე, დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ გამძლეობაზე დაპვირვება წარმოებდა როგორც საველე პირობებში, ასევე ფირმასთან არსებულ აგროქიმიურ და ბიოტექნოლოგიურ ლაბორატორიებში. წარმოებდა სასოფლო-სამეურნეო ნიშან-თვისებებით გამორჩეულ მცენარეთა შერჩევა, მარკირება, მათგან ექსპლანტაცია აღება და გამრავლება *in vitro* მეთოდით.

დაპვირვების შედეგად მიღებული მონაცემებით, ამ ჯიშის მცენარეები 1,6-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქებია. ნაყოფი მწიფდება აგვისტოს დასაწყისიდან. მოსავალი რეგულარულად მაღალია – 6-9 კგ. ბუჩქიდან. ნაყოფი მსხვილია (დიამეტრი 18-20 მმ.), ღია ცისფერი, მკვრივი, მაღალი ხარისხის, ძალიან კარგი გემოთი. კენკრა ნაყოფი გრძელ გახსნილ მტევნებადაა შეკრული. ნედლი ნაყოფის ბაზარზე კარგად რეალიზირდება, გამოიყენება სამრეწველო გადამუშავებისათვის და გასაყინად. დღეისათვის ბლუკროპი ყველაზე უფრო გავრცელებული ჯიშია (დასავლეთ ევროპაში და მსოფლიოში სამრეწველო პლანტაციების 60% გაშენებულია ამ ჯიშით). ბუჩქი გამოირჩევა კარგი დეკორატიული შესახედაობით გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე ლამაზი ფოთლების, დიდი ყვავილებისა და ნაყოფის გამო.

V. ჯიშის ნიშან-თვისებები

№	ნიშანი	გამოხატვის ხარისხი
5.1	ბუჩქის ფორმა და სიმაღლე	1,6-2 მეტრი სიმაღლის სწორმდგომი ბუჩქია.
5.2	დამწიფების ვადები	საშუალო სიწიფის ჯიშია (მწიფდება ივლისის მეორე ნახევ- რიდან).
5.3	ნაყოფი	ნაყოფი მსხვილია (1,8-2,0 სმ.), ლია ცისფერი, მკვრივი, მაღალი ხარისხის
5.4	საგემოვნო თვისებები	ნაყოფი გემრიელია, მოიხმარება როგორც ნედლად, ასევე სამრეწველო გადამუშავებისათვის
5.5	მოსავლიანობა	ჯიში ძალიან მსხმოიარეა, მოსავალი რეგულარულია 6-9 კი- ლოგრამი ბუჩქიდან.
5.6	ნიადაგი	ნიადაგი უნდა იყოს ნოკიერი და ტენით უზრუნველყოფილი, მქავე.
5.7	განათებულობა	კარგად იზრდება მზიან, ქარისაგან დაცულ ადგილებზე.
5.8	ტენიანობა	გრუნტის წყლები მცენარის ფესვებიდან მინიმუმ ნახევარი მეტრის სიღრმეზე მაინც უნდა იყოს.
5.9	ყინვაგამძლეობა	ჯიში ყინვაგამძლეა, ყვავილობისას -7°C-ს უძლებს.
5.10	დარგვა	დარგვისას ამოთხრილ ორმოში შეტანილი უნდა იყოს ტორფი და სილა, მცენარე ირგვება დაახლოებით 5 სმ. სიღრმეზე- დარგვის შემდეგ საჭიროა ნიადაგის მულჩირება.
5.11	მოვლა და დაცვა	მცენარე საჭიროებს გასხვლას, ნიადაგის განვითარებას აზოტოვანი, ფოფორიანი და კალიუმიანი სასუქით.

VI. მსბავსი ჯიშები და მათგან განსხვავება

მსბავსი ჯიშის სახელი	ნიშანი, რომლითაც განაც- ხადის ჯიში განსხვავდება მსბავსისაგან	ნიშნის გამოხატვის ხარისხი	
		მსბავსი ჯიში	კანდიდატი ჯიში
სანრაისი	დამწიფების პერიოდი	საადრეო	საშუალო სიწიფის
	ბუჩქის ფორმა	მეჩხერი	სწორმდგომი

VII. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1. მავნებლებისა და დავადებების მიმართ მდგრადობა: მავნებლები ჩვენს ზონაში არა ჰყავს, მაგრამ შეიძლება ჩიტებმა აპენკონ. ჯიში ძალიან კარგად უძლებს დაავადებებს, გვალვას, წაყინვებს (ყვავილობის პერიოდში დაუზიანებლად უძლებს -1°C) და ყინვებს ზამთარში.

7.2. ჯიში „ბლუბროპი“ შეიძლება ვაწარმოოთ დასავლეთ საქართველოს მქანე ნიადაგებზე.



**მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის
ოფიციალური ბიულეტენი**

**OFFICIAL BULLETIN FOR PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES AND
ANIMAL BREEDS**

Nº 2(15)

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ ვებგვერდზე.

The review of the published E-version of the bulletin is possible at the Georgian ip national center "Sakpatenti" website.

მაცნე

NOTICE

ბიულეტენში გამოქვეყნებული ობიექტების ზუსტი გამოსახულებები იხილეთ საქპატენტის ვებგვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ ვერსიაში.

The exact images of the published objects can be viewed in the E-version of Sakpatenti website.

პასუხისმგებელი გამოცემაზე: RESPONSIBLE ON PUBLICATION:	ნ. ფანცხავა N. Pantskhava
მთავარი რედაქტორი: EDITOR-IN-CHIEF:	ნ. ბებრიშვილი N. Bebrisvili
დამკაბაღრებელი: MAKER-UP:	ქ. სვანიძე K. Svanidze
პოლიგრაფიული ჯგუფი: POLYGRAPHIC GROUP:	მ. მეჩიტიშვილი M. Mechitishvili ი. გოგოლაშვილი I. Gogolashvili ლ. დოლიძე L. Dolidze

წელმოწერილია გამოსაცემად: 2013 07 12
Signed for Publication on:

ტირაჟი: 40
Print Run:

შეკვეთა
Order №2